



Via Tommaso Campanella, 38/A 89127 - Reggio Calabria (Italia) Tel. 0965/23001 – Fax 0965/23002
www.ordingrc.it – e-mail: segreteria@ordingrc.it – Pec: segreteria@pec.ordingrc.it

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

L'attuale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) ha effettuato la rilevazione nel seguente periodo:
15/09/2022 – 31/10/2022.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Non applicabile nel caso in esame.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per la rilevazione, il RPCT ha verificato il Sito Istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, www.ordingrc.it, sezione Amministrazione Trasparente, relativamente alle informazioni oggetto di attestazione.

In particolare ha svolto la rilevazione mediante l'esame della documentazione pubblicata e delle banche dati popolate (compatibili, disponibili, e accessibili alla data di del rilevamento) relative ai dati oggetto di attestazione e a richiedere chiarimenti ai soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione di documenti, informazioni e dati, laddove necessario.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

In considerazione dell'applicazione compatibile agli Ordini professionali non si rilevano aspetti critici (cfr, art. 2 bis comma 2, lett. A) del D.Lgs. 33/2013). Si eccepiscono, tuttavia, ancora alcune non piene conformità al livello 3 (Completezza del contenuto) per le informazioni ad oggi inserite, in corso comunque di aggiornamento e modifica, stante il breve tempo intercorso dall'insediamento del nuovo consiglio territoriale e della nomina del nuovo RPCT.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna documentazione allegata alla presente. La documentazione obbligatoria è stata inserita sul sito nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Reggio Calabria, 08/11/2022

IL RPCT

(Ing. Ida Albanese)
